



D267
D337T

Knikladers



Giant made in Holland



Knikladers



Om zoveel mogelijk aan de eisen en wensen van haar klanten te kunnen voldoen beschikt Tobroco Machines over een breed assortiment knikladers. Dit assortiment bestaat uit 25 verschillende modellen die uiteenlopen van machines met een eigen gewicht van 1000 kg tot 4150 kg. In 2009 is Tobroco Machines gestart met de ontwikkeling van een nieuwe serie modellen, die de voorgaande modellen zullen gaan vervangen. Tobroco is continu bezig met het doorontwikkelen en perfectioneren van de Giant knikladers. In deze folder zijn de Giant knikladers uit de compact XL klasse weergegeven. Deze modellen zitten qua formaat tussen de compact en de comfort klasse. Welke een eigen gewicht hebben van 2000 kg tot 2100 kg. Voor meer informatie over de andere modellen knikladers en aanbouwdelen verwijzen wij u naar onze overige folders.



D267 - D337T

De Giant D267 – D337T zijn de opvolgers van de succesvolle D265 – D335T modellen. Deze knikladers zijn uitgevoerd met Kubota dieselmotoren, van 26 – 33 pk. De machines zijn uitgevoerd met een Bosch Rexroth automotive hydrauliek pomp welke bijdraagt aan een zeer soepele en krachtige rij eigenschappen. Zware steekassen worden mechanisch aangedreven en een automatische sper functie zorgen ervoor dat de machine zijn krachten om kan zetten in duwkracht.

Technische gegevens



De Giant knikladers zijn uitgevoerd met de modernste Kubota dieselmotoren. Welke voldoen aan de huidige emissie eisen. de motoren zijn schoner en hebben minder CO₂ uitstoot. Standaard zijn de machines voorzien van grote water en olie koelers. De motoren staan gemonteerd op speciaal ontwikkelde silentblocks zodat trillingen en geluid niveau tot een minimum gereduceerd zijn. Om het rijcomfort te verhogen zijn de Giant knikladers nu ook voorzien van silentblocks onder het bestuurders-platform. Dit in combinatie met een luxe geveerde stoel met armleuningen en hoofdsteun. Met de standaard hydraulische Giant snelwissel systeem is het aan en afkoppelen van de aanboudelen super eenvoudig.



10.0/75x15 AS (76x26 cm)
104 cm machine breedte



31x15.5-15 AS (80x37 cm)
128 cm machine breedte



31x15.5-15 TR 06 (80x37 cm)
128 cm machine breedte



31x15.5-15 Skid (80x40 cm)
132 cm machine breedte

1	D267	D337T
Motor	3 cil. Kubota 26 pk / 19 kW	3 cil. Kubota turbo 33 pk / 24 kW
Bedrijfsgewicht	2000 kg	2100 kg
Rijhydrauliek	Hydrostatisch automotiv	Hydrostatisch automotiv
Rijsnelheid	0-12 km/h	0-18 km/h
Aandrijving	Standaard assen	Standaard assen
Sperdifferentieel	Automatisch beide assen	Automatisch beide assen
Standaard banden	10.0/75-15.3 AS	10.0/75-15.3 AS
Bedrijfsrem	Hydraulisch	Hydraulisch
Parkeerrem	Trommelrem	Trommelrem
Aanspan	Giant hydr. snelwissel	Giant hydr. snelwissel
Rijhydrauliek	84 ltr/min (380 bar)	105 ltr/min (380 bar)
Werkhydrauliek	45 ltr/min (180 bar)	45 ltr/min (190 bar)
Hefkracht	1600 kg	1650 kg
Kiplast recht	1400 kg	1450 kg

2	D267	D337T
S	1430 kg	1450 kg
T	1220 kg	1250 kg
U	910 kg	950 kg
U (met verlengde hefarm)	840 kg	880 kg
V	705 kg	745 kg
W	1975 kg	2000 kg
X	1250 kg	1270 kg
Y	970 kg	1000 kg

Kiplasten in rechte stand gemeten,
zonder extra contragewichten.
Onder voorbehoud

3	D267	D337T
A Wielbasis	1515	1515
B Totale lengte	2975	2975
C Lengte met bak	3690	3690
D Lengte hefinrichting	622	622
E Min. hoogte heflat achter	134	134
F Max. hoogte heflat achter	797	797
G Zithoogte	1256	1256
H Min. hoogte rolbeugel	1740	1740
Max. hoogte met rolbeugel	2355	2355
Max. hoogte met veiligheidsdak	2300	2300
Max. hoogte met cabine	2280	2280
I Hoogte voorframe	1480	1480
J Max dumphoogte	1988	1988

3 (vervolg)	D267	D337T
K Max. hoogte draaipunt	2825	2825
Hoogte draaipunt met verlengde hef	2920	2920
L Hoogte met bak	3392	3392
M Inhaalhoek (aan de grond)	43°	43°
N Inhaalhoek	53°	53°
O Uitkiephoek	47°	47°
P Max. oprijhoek	29°	29°
Q Diameter standaard band	760	760
1A Draairadius met bak	2635	2635
1B Buiten draairadius	2257	2257
1C Binnen draairadius	1021	1021
1D Totale breedte	1040	1040



Giant Aanbouwdelen

Hier ziet u een deel van ons uitgebreid assortiment aanbouwdelen. Het complete programma aanbouwdelen vindt u in de folder "aanbouwdelen" of op onze website (www.tobroco.com).



Knikladers

Giant Knikladers worden geheel in eigen beheer in Oisterwijk (Nederland) ontwikkeld en geproduceerd. Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd 3-dimensionaal tekenprogramma. Hiermee kan al, voordat de machine in productie wordt genomen getest worden wat de prestaties van de machine zijn. Tijdens het ontwikkelen van deze modellen is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen en wensen van de klant. Vooral op het gebied van comfort en uiterlijk zijn de nieuwe modellen veel verbeterd ten opzichte van de oude series. Uiteraard zullen de prestaties gelijk blijven c.q. beter zijn, dan die van de voorgaande modellen.

Tevens biedt Tobroco Machines een zeer uitgebreid assortiment van aanbouwdelen. Het merendeel van deze aanbouwdelen wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Doordat de aanbouwdelen zo optimaal mogelijk zijn aangepast aan uw Giant, kan uw kniklader nog efficiënter ingezet worden voor uw werkzaamheden.

GIANT MADE IN HOLLAND



Tobroco Machines

Beneluxstraat 4

5061 KE Oisterwijk, Holland

Tel: +31 (0)13 521 12 12

Fax: +31 (0)13 523 40 45

E-mail: info@tobroco.nl

Internet: www.tobroco.nl

