

# GIANT

team **TOBROCO**

Industrielaan 2 5061 KC Oisterwijk

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: [www.tobroco.com](http://www.tobroco.com)

E-mail: [info@tobroco.com](mailto:info@tobroco.com)



## De nieuwe **TENDO**

Een compacte multifunctionele alleskunner



3648 TENDO - 4548 TENDO HD



## VEELZIJDIG COMPACT

De TENDO is een van de meest compacte en veelzijdige machines in zijn klasse, ontworpen om in smalle ruimtes en op ruw terrein te manoeuvreren. Wilt u het gevoel van de TENDO zelf ervaren? Neem dan contact op met een GIANT dealer bij u in de buurt.



**GIANT**




**VEILIG**

De lastmomentbeveiliging combineert veiligheid met optimale prestaties.

**DESIGN**

Een stijlvol ontworpen naar boven scharnierende motorkap, biedt snel en eenvoudig toegang tot het motorcompartiment voor controle en onderhoud.



### **HYDRAULIEK**

De TENDO biedt mogelijkheden voor maar liefst drie dubbelwerkende hydraulische functies. In combinatie met de proportionele joystick wordt het mogelijk om aanbouwdelen traploos aan te sturen. Zo kunt u bijvoorbeeld een verdeelbak op gewenste snelheid instellen terwijl uw rijnsnelheid variabel blijft.

### **MULTIFUNCTIONEEL**

GIANT biedt honderden aanbouwdelen, waarmee u de TENDO voor veel meer werkzaamheden kunt inzetten dan u in eerste instantie zou verwachten.



### **RIJCOMFORT**

Keuze uit verschillende banden voor diverse soorten terrein. Op pagina 23 vindt u een overzicht van speciaal geselecteerde banden voor de TENDO.

# INTERIEUR

Optimaal samengesteld voor uw gebruiksgemak.

Ieder detail telt mee. Comfort, veiligheid en

gebruiksvriendelijkheid zijn de speerpunten van de

TENDO. Lees hieronder hoe dit alles feilloos verwerkt is

in het interieur.



1. Ruime cabine met veel zicht



2. Codeblokkering



3. Radio met USB



4. Ergonomische stoel



5. ArMLEuning

1. Groot zichtveld en een comfortabele werkplek in de ruime cabine.
2. Diefstal is verleden tijd door het nieuwe codeblokkeringssysteem. (optie)
3. Speel u eigen MP3 bestanden af via een USB stick
4. Optimaal zitcomfort met vele verstelmogelijkheden.
5. Ontspannen zitten door de verstelbare arMLEuning.



Deze joystick is optioneel verkrijgbaar.



7. Taal instellen



8. Verstelbare stuurkolom




9. Boordcomputer



10. Touchpad


Ontdek zelf de optineel proportionele joystick op onze website. Ga naar [www.tobroco.com](http://www.tobroco.com)

7. De TENDO spreekt uw taal.
8. Stel uw stuur in zoals u dat prettig vindt.
9. Informatie over de machine op uw digitale display.
10. De belangrijkste functies met 1 druk op de knop.



### **KUBOTA MOTOR**

Topkwaliteit die garant staat voor duurzaamheid en één van de stilste in zijn klasse.




### **CARRARO**

Degelijke, compacte en betrouwbare assen van een gerenommeerd



# KWALITEIT ZIT VAN BINNEN

Het hart van de TENDO bestaat uit topkwaliteit componenten van merken als Kubota, Bosch Rexroth en Carraro. Door de intensieve samenwerking met deze partijen worden optimale prestaties uit ieder onderdeel gehaald.




## **BOSCH REXROTH**

Hydrauliekpomp en -motor zorgen voor efficiëntie, kracht en comfort.



# EXTERIEUR

Van binnen en buiten gewoon af. Met opties zoals slimme verlichting, een optioneel extra contragewicht, spatbordverbreeders en een speciaal ontworpen motorkap is de TENDO een complete machine die u graag op uw erf heeft staan.



1. Gebruik aanbouwdelen met een driepuntsaanspan achter uw machine.
2. Zorgt ervoor dat uw luchtfilter een stuk langer meegaat.
3. Gemakkelijk tanken op stahoogte.
4. Zorgt voor een nog beter luchtcirculatie in uw machine
5. Licht schakelt automatisch aan in donkere ruimtes.
6. Bescherm uw machine tegen viezigheid.
7. Ontgrendel uw raam van binnenuit.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES



	3648 TENDO	4548 TENDO HD
Motor	4 cilinder Kubota 36 pk / 26 kW	4 cilinder Kubota 45 pk / 33 kW
Bedrijfsgewicht	2950 kg	2950 kg
Rijhydrauliek	Hydrostatisch automotiv	Hydrostatisch automotiv heavy duty
Rijsnelheid	0-10 km/h / 0-25 km/h	0-10 km/h / 0-25 km/h
Aandrijving	Planetaire assen	Planetaire assen heavy duty
Sperddifferentieel	Elektrisch inschakelbaar (optie)	Elektrisch inschakelbaar (optie)
Standaard banden	10.0/75-15.3 AS (160 cm machine)	10.0/75-15.3 AS (160 cm machine)
Bedrijfsrem	Hydraulisch bediende schijfrem	Hydraulisch bediende schijfrem
Parkeerrem	Schijfrem	Schijfrem
Snelwissel	GIANT hydr. snelwissel	GIANT hydr. snelwissel
Rijhydrauliek	84 ltr/min (350 bar)	84 ltr/min (450 bar)
Werkhydrauliek	51 ltr/min (230 bar)	51 ltr/min (230 bar)
Hefkracht	1400 kg	1400 kg

\*Gegevens onder voorbehoud.

Maten in mm, op standaard banden.

# RUIM & COMPACT

Door de ruime cabine met grote gebogen voorruit heeft u veel zicht. U kunt 360 graden rond kijken. Voor nog meer zicht kiest u voor de optioneel verkrijgbare extra buitenspiegel.



*De TENDO is enorm compact. Hij is smaller en lager dan twee meter. Hierdoor manoeuvreert hij gemakkelijk in allerlei ruimtes.*



# SERVICE EN ONDERHOUD

De TENDO is een machine die goed en gemakkelijk te onderhouden is. Onder de motorkap vindt u een zeer compact motor compartiment waar u ook nog eens makkelijk bij kunt.



Olie controle



Koelvloeistof controle



Luchtfiler controle



CAN-BUS systeem

Het motor compartiment van de TENDO is zeer toegankelijk voor dagelijkse controles.

Doordat de TENDO is uitgerust met CAN-BUS wordt controle veel gemakkelijker.

Daarnaast biedt CAN-BUS veel mogelijkheden voor extra opties.



**GIANT**



# AANBOUWDELEN

Op iedere TENDO passen tal van aanbouwdelen. GIANT heeft een enorm aanbouwdelen aanbod. Als u kiest voor een TENDO dan kiest u voor veelzijdig, compact en comfortabel werken.



Uitvoering	Totale breedte (mm)	Eigen gewicht	3648 TENDO	4548 TENDO HD
Normaal (3 tanden)	960	110	●	●
Zwaar (5 tanden)	1800	150	●	●

## BALENVORK

Ideaal voor het laden en lossen van hooi- en strobalen.







Klem open (mm)	Klem dicht (mm)	Eigen gewicht (kg)	3648 TENDO	4548 TENDO HD
1900	720	220	●	●

## BALENKLEM

Uitermate geschikt voor het laden en lossen van vierkante en ronde foliebalen.

Voor meer varianten kijkt u in onze aanbouwdelenfolder






Breedte (mm)	Cilinders	Tanden	3648 TENDO	4548 TENDO HD
1500	2	6	●	●
1600	2	6	●	●
1750	2	6	●	●

## PELIKAANBAK

Allroundbak met goede schepvorm. Voorzien van hydraulische klem met tanden. Deze bak is geschikt voor het scheppen van allerlei producten.





ISO inhoud (ltr)	Water inhoud (ltr)	Bakbreedte (cm)	Breedte transportband (cm)	Totale hoogte (cm)	Eigen gewicht (kg)	3648 TENDO	4548 TENDO
700	550	137	130	116	320	●	●
900	750	137	130	138	360	●	●
1460	1250	185	175	144	450	●	●

Opties: Zijborstel met schuif, 3-puntsaanspan en een uitvoering voor stro/water/kalk mengsel.

## VERDEELBAK

Tweezijdig lossende allround instrooibak met vele verstelmogelijkheden. Onder andere geschikt voor dikke fractie, mais, paardenmest, stro/water/kalkmix en zaagsel. Inclusief roervijzel bovenin en vijzel onderin. Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze dealers.





Versie	Diameter boor (mm)	3648 TENDO	4548 TENDO HD
Standaard	maximaal 400	●	●
Zwaar	maximaal 1000	●	●

## GRONDBOOR

Ideaal voor het boren van gaten.

Onder andere voor afrastering of plantgaten.





Versie	Borstel breedte (cm)	Borstel diameter	3648 TENDO	4548 TENDO HD
ECO	150	52	●	●
PLUS	150	56	●	●

Optie: Zijborstel, hydraulische schuinstelling en het hydraulisch ledigen van de opvangbak.

## VEEGMACHINE


Staat garant voor een schoon erf. Standaard uitgerust met parallelogram geleiding, mechanische schuinstelling, opvangbak, in hoogte verstelbare borstel met hoogwaardige borstelkwaliteit en robuust loopwiel met luchtband.



# KLANTEN VERTELLEN

De klant staat bij ons centraal. Daarom laten wij hen graag aan het woord. Lees hieronder de ervaringen van onze TENDO klanten.

Lees online meer  
gebruikerservaringen  
[www.tobroco.com](http://www.tobroco.com)



## COMPACT EN WENDBAAR

Ik heb naast mijn varkensstal ook een nieuwe (2013) zoogkoeienstal. Deze stal heeft een vrij smalle voedergang om van veel nuttige dierruimte te hebben. Het goede aan de TENDO is dat hij hier makkelijk doorheen kan rijden en werken. Ook aanwezig in deze stal is een stro zolder met een plafondhoogte van 3,3 meter. Met de TENDO til ik hier gemakkelijk mijn balen hooi en stro naartoe. Omdat ik de TENDO veel gebruik ben ik blij met de comfortabele cabine. Je verwacht niet dat zo'n kleine machine een ruime cabine heeft. Ik denk nog lang veel werkplezier te beleven en vooruit te kunnen met de TENDO.

## MULTIFUNCTIONEEL

Ik gebruik de TENDO voor veel meer dan verwacht. Buiten het voeren van mijn koeien gebruik ik hem ook als ruw terrein heftruck. Ik ben nu een nieuwe stal aan het bouwen. Omdat de TENDO 4,8 meter hoog kan reiken gebruik ik hem om pallets mee naar boven te tillen en te vervoeren. Door de wendbaarheid van de machine manoeuvreer ik overal doorheen.





# STUUROPTIES

De TENDO is zo compact en wendbaar mogelijk geconstrueerd.


De machine is optioneel uit te rusten met verschillende stuuropties.

smalle  
draaicirkel van  
1190 mm




## **Tweewielsturing**

Maakt het mogelijk om stabiel te rijden en nauwkeurig te sturen.



## **Vierwielsturing**

Heel wendbaar op kleinere gebieden vanwege de kleine draaicirkel.



## **Hondengang**

U rijdt gemakkelijk zijdelings weg langs muren.

# MAAK EEN PROEFRIT!

Laat uzelf overtuigen door de TENDO. Boek nu nog snel een geheel gratis en vrijblijvende proefrit bij een van onze dealers! Via de link hieronder vindt u gemakkelijk een dealer bij u in de buurt.



Maak een gratis proefrit.  
Kijk op [www.tobroco.com](http://www.tobroco.com)  
voor een dealer bij u in de buurt.

## GRATIS PET!

Ontvang een gratis pet bij  
aankoop van de GIANT filterkit!  
OP = OP



## FILTERKIT

GIANT staat voor degelijke en krachtige machines! Wij willen u de kwaliteit en service leveren die u van ons gewend bent.



# BANDEN

Keuze uit meerdere soorten banden zodat u op wat voor soort ondergrond dan ook comfortabel kunt blijven rijden.

De TENDO kan worden uitgerust met verschillende typen banden. Hieronder vindt u een overzicht van de banden uit ons assortiment. Onder de afbeelding van de band ziet u voor welke ondergrond deze ontwikkeld is.

31x15.5-15 AS  
(80 x 37 cm)



zand & modder  
ondergrond

31x15.5-15 SKID  
(80 x 40 cm)



ondergrond met veel  
puin

31x15.5-15 TR-06  
(80 x 40 cm)



gras & zand  
ondergrond

425/40B17 GSP  
(80 x 43 cm)



allround band  
(geeft extra stabiliteit)

10.0/75-15.3 AS  
(76 x 26 cm)



zand & modder  
ondergrond  
(standaard)

# MERCHANDISE

Hip gekleed in uw GIANT outfit. Keuze uit verschillende kleuren petten en een stijlvolle, gevoerde, topkwaliteit winterjas.



GA naar  
[www.tobroco.com](http://www.tobroco.com)  
voor meer informatie

## VEILIGHEID VOOROP

Wij vinden het belangrijk dat u op een veilig manier uw werk kunt verrichten. Alle GIANT Machines worden goed getest op veiligheid.



## EEN VEILIGE MACHINE

Onze veiligheidsdaken en cabines worden ROPS / FOPS (Roll Over Protection System / Falling Object Protection System) getest. Dit is een vereiste manier van testen op veiligheid van machines. Het houdt in dat als u omvalt met uw machine of als er een object op uw cabine valt, dat u dan ongedeerd blijft. Naast deze testen laat TOBROCO Machines onder andere EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit) en Noise Emission testen uitvoeren zodat de GIANT Machines aan alle machine richtlijnen en CE-eisen voldoen.

De TENDO beschikt ook over een lastmoment beveiliging (EN 15000 verplichte norm). Dit systeem zorgt ervoor dat u niet teveel hooi op uw spreekwoordelijke balenvork neemt, om gevaarlijke situaties te voorkomen. U haalt het maximale uit uw machine zonder hem te overbelasten. Tevens zorgt de lastmoment beveiliging ervoor dat de achterkant van de machine niet van de grond komt.

## TOPKWALITEIT

KUBOTA is het best verkochte motormerk van de wereld. Deze motoren staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid.



# GIANT KNIKLADERS


Gemaakt in Holland en daar zijn we trots op!

Onze machines worden van A tot Z ontwikkeld in het Brabantse Oisterwijk.

Scan deze code en like ons op facebook  
[www.facebook.com/giantwheelloaders](http://www.facebook.com/giantwheelloaders)



Moderne assemblagelijnen machines



Lasstraat & expeditie

## “MADE IN HOLLAND”

GIANT knikladers en verreikers worden geheel in eigen beheer in Oisterwijk (Nederland) ontwikkeld en geproduceerd. Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd 3-dimensionaal tekenprogramma. Hiermee kan al, voordat de machine in productie wordt genomen getest worden wat de prestaties van de machine zijn. Tijdens het ontwikkelen van deze modellen is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen en wensen van de klant. Vooral op het gebied van comfort en uiterlijk zijn de nieuwe modellen veel verbeterd ten opzichte van de oude series. Uiteraard zullen de prestaties gelijk blijven c.q. beter zijn, dan die van de voorgaande modellen.

Tevens biedt TOBROCO Machines een zeer uitgebreid assortiment aan aanbouwdelen. Het merendeel van deze aanbouwdelen wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Doordat de aanbouwdelen optimaal zijn aangepast aan uw GIANT, kan uw machine nog efficiënter worden ingezet voor uw werkzaamheden.





## TOBROCO

Industrielaan 2

5061 KC Oisterwijk

Tel.: +31 (0)13-5211212

Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: [www.tobroco.com](http://www.tobroco.com)

E-mail: [info@tobroco.com](mailto:info@tobroco.com)